



МЕБЕЛЬ **КОМПЛЕКТ**
мебельная фабрика

CARY

НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕБЕЛИ





CARY



Cary - будет интересна как для ценителей классики, так и для ценителей современных тенденций в области дизайна. Она впишется в интерьеры от неоклассики до лофта.

Фасад мебели выполнен из МДФ, покрытого эмалью. Это обеспечивает долговечность и надежность изделий, а также придает им элегантный и современный вид. Особенностью комплекта является незамысловатый рисунок который придает мебели особый шарм и уют.

Современная немецкая фурнитура от компании Hettich обеспечивает плавное и бесшумное открывание и закрывание дверей. Это делает использование мебели еще более комфортным и приятным.






CARY

Большой и вместительный шкаф - это еще один важный элемент комплекта мебели для спальни Cary. Он позволит удобно разместить все необходимые вещи, освободив пространство в комнате. Благодаря продуманной конструкции и большому количеству полок, можно организовать хранение вещей максимально эффективно.

Кровать с подъемным механизмом - это не только удобное спальное место, но и отличное решение для хранения вещей. Благодаря подъемному механизму, можно легко и быстро получить доступ к дополнительному пространству для хранения постельного белья, одеял и подушек.

Широкий модульный ряд позволяет скомпоновать не только мебель для спальни, но и для гостиной, прихожей и детской. Это дает возможность создать единый стиль в интерьере всего дома.



Техническая информация

Фасад Cary – МДФ покрытый матовой эмалью, толщиной 19 мм.

Ручка



Edda RS289BL.4_160



Eureka 1465 м.р. 160мм.



Nuuk RS297BL.4_160



L=298-598 мм.

Фасад глухой




L=298-598 мм.

Фасад с зеркалом





L=298-598 мм.

Фасад полувитрина
с зеркалом или стеклом



L=398-998 мм.


Фасад антресольный глухой
Фасад антресольный витрина



L=298-1178 мм.

Фасад ящика

Новый модуль



Тумба подвесная QA (420) 1ящ 220х420, 560, 840.
Тумба подвесная QA (560) 1ящ 220х420, 560, 840.

Ограничения:

1. Витрины и полувитрины не изготавливаются с перемычкой.
2. Расположение ручки на распашных фасадах только вертикально. В случае необходимости иного расположения ручки, заказывать мебель без сверловки под ручку.
3. Распашной фасад со стеклом изготавливается только для шкафов полувитрин.
4. Стандартная сверловка под ручку 160 мм.

